


コンパクトユニットタイプ濁水処理装置

[水 将 軍]



●軽量かつコンパクト

・**4t車**で搬送可能。(SCB-30型)

●設置工事は置くだけ

・ユニット間の配管・配線**工事不要**。

・特別な吊具など必要なく**ラクラク移動**。

●運転管理も簡単調整


・処理流量調整は**ダイヤル設定**だけでOK。

・薬品の補給や放流水質**異常をパトライト**でお知らせ。

・原水ポンプが停止すると、**自動的にライン洗浄**。


・安定した**高性能な処理**が可能。

・**濁度、pH、流量管理**が標準装備。




<SCB-30 全景>

SCB-30型フローシート



<高速凝集分離槽>



<放流水槽>




<パトライト・ブザー警報>


- ・赤色：放流水異常警報
- ・黄色：機器異常警報
- ・緑色：薬品残量警報



<水質監視装置>



項目	SCB-30	SCB-100
処理量	Max 30m ³ /h	Max 100m ³ /h
寸 法	W2050 × L5000 × H2450	W2350 × L10400 × H3900
総動力	12.1kw	25kw
総重量	3800kg	6600kg
搬送車両	4t車 × 1台	10t車 × 2台
標準設備	原水槽、放流槽、薬品槽、 放流ポンプ	循環ポンプ
	原水ポンプ(INV)、薬注ポンプ、スラッジ引抜ポンプ、 水質監視装置(流量・pH・濁度)、CO2コントローラー、 高速凝集分離槽、ラインミキサー、薬品反応塔	
オプション	前処理装置(酸液式pH中和)※原水pHが11を超える場合は前処理が必要です。 各種タンク及びポンプ、フィルタープレス装置	



SCB-30



SCB-100